



MAFRI EUROPA S.L.



COMPRA - VENTA · MAQUINAS HERRAMIENTAS

RECTIFICADORA UNIVERSAL A CONTROL NUMÉRICO

DANOBAT

R- 1500 CNC



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Distancia entre puntos	1500 mm.
Altura de puntos	175 mm.
Diámetro máx. a rectificar	350 mm.
Peso admitido entre puntos	500 Kg.
Dimensiones de la muela	780 x100mm.
Velocidad de corte	45 m./seg.
Potencia motor principal	15 Kw.
Cono del contrapunto	Morse 5
Peso aprox.	7.250 Kg.



MAFRI EUROPA S.L.



COMPRA - VENTA · MAQUINAS HERRAMIENTAS

RECTIFICADORA UNIVERSAL A CONTROL NUMÉRICO

DANOBAT

R- 1500 CNC





MAFRI EUROPA S.L.




COMPRA - VENTA · MAQUINAS HERRAMIENTAS

RECTIFICADORA UNIVERSAL A CONTROL NUMÉRICO

DANOBAT

R- 1500 CNC





MAFRI EUROPA S.L.





COMPRA - VENTA · MAQUINAS HERRAMIENTAS

RECTIFICADORA UNIVERSAL A CONTROL NUMÉRICO

DANOBAT

R- 1500 CNC





MAFRI EUROPA S.L.



COMPRA - VENTA · MAQUINAS HERRAMIENTAS

RECTIFICADORA UNIVERSAL A CONTROL NUMÉRICO

DANOBAT

R- 1500 CNC

